



คำสั่งกรมทางหลวงชนบท

ที่ ๑๖๘๐ /๒๕๖๖

เรื่อง โอนทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้สินภาระผูกพัน และอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว ของกลุ่มวิเคราะห์ ทดสอบ และควบคุมคุณภาพ (นครราชสีมา) สังกัดสำนักวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา ไปอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕

เพื่อให้การบริหารจัดการของกลุ่มวิเคราะห์ ทดสอบและควบคุมคุณภาพ (นครราชสีมา) สังกัดสำนักวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว คล่องตัวในการกำกับดูแลติดตามงานได้อย่างใกล้ชิด สามารถรองรับการขับเคลื่อนภารกิจหลักของกรมทางหลวงชนบทได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงให้โอนทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้สินภาระผูกพัน และอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวของกลุ่มวิเคราะห์ ทดสอบและควบคุมคุณภาพ (นครราชสีมา) สังกัดสำนักวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา ไปอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย)

อธิบดีกรมทางหลวงชนบท


สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกชนันท์ วงษ์สมบูรณ์)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

บัญชีรายละเอียดการตัดโอนอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว
แนบท้ายคำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๑๖๘๐ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	สังกัดใหม่	ตั้งแต่วันที่	หมายเหตุ
๑	นายวีระวัฒน์ ขอพูนเฉลา	วิศวกรโยธา สำนักวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา	สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕	บัดนี้ เป็นต้นไป	
๒	นายทรงฤทธิ์ วงษ์ชมภู	วิศวกรโยธา สำนักวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา	สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕	บัดนี้ เป็นต้นไป	
๓	นายสิริชัย แอบครบุรี	นายช่างโยธา สำนักวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา	สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕	บัดนี้ เป็นต้นไป	
๔	นายจักรพันธ์ บุชาติ	นายช่างโยธา สำนักวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา	สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕	บัดนี้ เป็นต้นไป	
๕	นายสมเกียรติ คลองแห้ง	นายช่างโยธา สำนักวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา	สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕	บัดนี้ เป็นต้นไป	
๖	นายพายุ ประมูล	นายช่างโยธา สำนักวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา	สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕	บัดนี้ เป็นต้นไป	
๗	นายยุทธนา เนสันเทียะ	นายช่างโยธา สำนักวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา	สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕	บัดนี้ เป็นต้นไป	
๘	นายบรรเลง พึ่งโคกสูง	พนักงานทั่วไป ระดับ บ๑ สำนักวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา	สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕	บัดนี้ เป็นต้นไป	
๙	นายขวลิต กองเมืองปัก	พนักงานทั่วไป ระดับ บ๑ สำนักวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา	สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕	บัดนี้ เป็นต้นไป	



บัญชีรายละเอียดตัดโอนครุภัณฑ์สำนักงาน

แนบท้ายคำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๑๖๘๐ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	ว/ด/ป	รหัสครุภัณฑ์	รายการ	กลุ่ม	ใช้ได้ปกติ	ชำรุด	เสื่อมสภาพ	หมายเหตุ
๑	๓๐ ก.ย. ๓๔	๒๑๐-๐๑-๐๐๑-๐๐๑๗-๓๔	โต๊ะทำงาน	กวค.	✓			
๒	๓๐ ก.ย. ๓๔	๒๑๐-๐๑-๐๐๑-๐๐๑๘-๓๔	โต๊ะทำงาน	กวค.	✓			
๓	๓๐ ก.ย. ๓๔	๒๑๐-๐๑-๐๐๑-๐๐๒๕-๓๔	โต๊ะทำงาน	กวค.	✓			
๔	๓๐ ก.ย. ๓๔	๒๑๐-๐๑-๐๐๑-๐๐๒๖-๓๔	โต๊ะทำงานเหล็ก	กวค.	✓			
๕	๒๗ พ.ค. ๓๔	๒๑๐-๐๑-๐๐๑-๐๐๒๗-๓๔	โต๊ะทำงานเหล็ก	กวค.	✓			
๖	๒๖ ก.ย. ๓๔	๒๑๐-๐๑-๐๐๑-๐๐๒๘-๓๔	โต๊ะทำงาน	กวค.	✓			
๗	๒๖ ต.ค. ๓๔	๒๑๐-๐๑-๐๐๑-๐๐๒๙-๓๔	โต๊ะทำงาน	กวค.	✓			
๘	๒๖ ต.ค. ๓๔	๒๑๐-๐๑-๐๐๑-๐๐๓๐-๓๔	โต๊ะทำงาน	กวค.	✓			
๙	๓๐ ต.ค. ๓๔	๒๑๐-๐๑-๐๐๑-๐๐๓๑-๓๔	โต๊ะทำงาน	กวค.	✓			
๑๐	๒๑ ธ.ค. ๓๔	๒๑๐-๐๑-๐๐๑-๐๐๓๒-๓๔	โต๊ะเอนกประสงค์	กวค.	✓			
๑๑	๓๐ ก.ย. ๕๒	๒๑๐-๐๑-๐๐๑-๐๐๑๑-๕๒	โต๊ะทำงาน	สว.	✓			
๑๒	๓๐ ก.ย. ๕๒	๒๑๐-๐๑-๐๐๑-๐๐๑๒-๕๒	โต๊ะทำงาน	สว.	✓			
๑๓	๓๐ ก.ย. ๕๒	๒๑๐-๐๑-๐๐๑-๐๐๑๔-๕๒	โต๊ะทำงาน	สว.	✓			
๑๔	๓๐ ก.ย. ๕๒	๒๑๐-๐๑-๐๐๑-๐๐๑๕-๕๒	โต๊ะทำงาน	สว.	✓			
๑๕	๓๐ ก.ย. ๕๒	๒๑๐-๐๑-๐๐๑-๐๐๑๖-๕๒	โต๊ะทำงาน	สว.	✓			
๑๖	๓๐ ก.ย. ๕๒	๒๑๐-๐๑-๐๐๑-๐๐๑๗-๕๒	โต๊ะทำงาน	สว.	✓			
๑๗	๓๐ ก.ย. ๕๒	๒๑๐-๐๑-๐๐๑-๐๐๑๘-๕๒	โต๊ะทำงาน	สว.	✓			
๑๘	๓๐ ก.ย. ๕๒	๒๑๐-๐๑-๐๐๑-๐๐๑๙-๕๒	โต๊ะทำงาน	สว.	✓			
๑๙	๓๐ ก.ย. ๕๒	๒๑๐-๐๑-๐๐๑-๐๐๒๐-๕๒	โต๊ะทำงาน	สว.	✓			
๒๐	๓๐ ก.ย. ๕๒	๒๑๐-๐๑-๐๐๑-๐๐๒๑-๕๒	โต๊ะทำงาน	สว.	✓			
๒๑	๓๐ ก.ย. ๕๒	๒๑๐-๐๑-๐๐๑-๐๐๒๒-๕๒	โต๊ะทำงาน	สว.	✓			
๒๒	๓๐ ก.ย. ๕๒	๒๑๐-๐๑-๐๐๑-๐๐๒๓-๕๒	โต๊ะทำงาน	สว.	✓			
๒๓	๓๐ ก.ย. ๕๒	๒๑๐-๐๑-๐๐๑-๐๐๒๔-๕๒	โต๊ะทำงาน	สว.	✓			
๒๔	๓๐ ก.ย. ๕๒	๒๑๐-๐๑-๐๐๑-๐๐๒๕-๕๒	โต๊ะทำงาน	สว.	✓			
๒๕	๓๐ ก.ย. ๕๒	๒๑๐-๐๑-๐๐๑-๐๐๒๖-๕๒	โต๊ะทำงาน	สว.	✓			
๒๖	๓๐ ก.ย. ๓๔	๒๑๐-๐๑-๐๐๒-๐๐๑๔-๓๔	เก้าอี้ทำงาน	กวค.	✓			
๒๗	๓๐ ก.ย. ๓๔	๒๑๐-๐๑-๐๐๒-๐๐๑๕-๓๔	เก้าอี้ทำงาน	กวค.	✓			
๒๘	๓๐ ก.ย. ๓๔	๒๑๐-๐๑-๐๐๒-๐๐๑๖-๓๔	เก้าอี้ทำงาน	กวค.	✓			
๒๙	๓๐ ก.ย. ๓๔	๒๑๐-๐๑-๐๐๒-๐๐๑๗-๓๔	เก้าอี้ทำงาน	กวค.	✓			
๓๐	๓๐ ก.ย. ๓๔	๒๑๐-๐๑-๐๐๒-๐๐๑๘-๓๔	เก้าอี้ทำงาน	กวค.	✓			
๓๑	๓๐ ก.ย. ๓๔	๒๑๐-๐๑-๐๐๒-๐๐๑๙-๓๔	เก้าอี้ทำงาน	กวค.	✓			
๓๒	๒๗ พ.ค. ๒๕	๒๑๐-๐๑-๐๐๓-๐๐๒๒-๒๕	ตู้เหล็ก ๔ ลื่นชัก	กวค.	✓			
๓๓	๒๗ พ.ค. ๒๕	๒๑๐-๐๑-๐๐๓-๐๐๒๓-๒๕	ตู้เหล็ก ๔ ลื่นชัก	กวค.	✓			
๓๔	๒๗ พ.ค. ๒๕	๒๑๐-๐๑-๐๐๓-๐๐๒๔-๒๕	ตู้เหล็ก ๔ ลื่นชัก	กวค.	✓			
๓๕	๒๗ พ.ค. ๒๕	๒๑๐-๐๑-๐๐๓-๐๐๒๕-๒๕	ตู้เหล็ก ๔ ลื่นชัก	กวค.	✓			
๓๖	๒๗ พ.ค. ๒๕	๒๑๐-๐๑-๐๐๓-๐๐๒๖-๒๕	ตู้เหล็ก ๔ ลื่นชัก	กวค.	✓			
๓๗	๒๗ พ.ค. ๒๕	๒๑๐-๐๑-๐๐๓-๐๐๒๗-๒๕	ตู้เหล็ก ๔ ลื่นชัก	กวค.	✓			

บัญชีรายละเอียดตัดโอนครุภัณฑ์สำนักงาน

แนบท้ายคำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๑๖๘๐ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	ว/ด/ป	รหัสครุภัณฑ์	รายการ	กลุ่ม	ใช้ได้ปกติ	ชำรุด	เสื่อมสภาพ	หมายเหตุ
๓๘	๓๐ ก.ย. ๓๔	๒๑๐-๐๑-๐๐๓-๐๐๑๐-๓๔	ตู้เหล็ก ๒ บาน	กวค.	✓			
๓๙	๓๐ ก.ย. ๓๔	๒๑๐-๐๑-๐๐๓-๐๐๑๑-๓๔	ตู้เหล็ก ๒ บาน	กวค.	✓			
๔๐	๓๐ ก.ย. ๓๔	๒๑๐-๐๑-๐๐๓-๐๐๑๒-๓๔	ตู้เหล็ก ๒ บาน	กวค.	✓			
๔๑	๓๐ ก.ย. ๓๔	๒๑๐-๐๑-๐๐๓-๐๐๑๓-๓๔	ตู้เหล็ก ๒ บาน	กวค.	✓			
๔๒	๓๐ ก.ย. ๓๔	๒๑๐-๐๑-๐๐๓-๐๐๑๔-๓๔	ตู้เหล็ก ๒ บาน	กวค.	✓			
๔๓	๓๐ ก.ย. ๓๔	๒๑๐-๐๑-๐๐๓-๐๐๑๕-๓๔	ตู้เหล็ก ๒ บาน	กวค.	✓			
๔๔	๓๐ ก.ย. ๓๔	๒๑๐-๐๑-๐๐๓-๐๐๑๖-๓๔	ตู้เหล็ก ๒ บาน	กวค.	✓			
๔๕	๓๐ ก.ย. ๓๔	๒๑๐-๐๑-๐๐๓-๐๐๑๗-๓๔	ตู้เหล็ก ๒ บาน	กวค.	✓			
๔๖	๓๐ ก.ย. ๓๔	๒๑๐-๐๑-๐๐๓-๐๐๑๘-๓๔	ตู้เหล็ก ๒ บาน	กวค.	✓			
๔๗	๓๐ ก.ย. ๓๔	๒๑๐-๐๑-๐๐๓-๐๐๑๙-๓๔	ตู้เหล็ก ๒ บาน	กวค.	✓			
๔๘	๓๐ ก.ย. ๓๔	๒๑๐-๐๑-๐๐๓-๐๐๒๐-๓๔	ตู้เหล็ก ๒ บาน	กวค.	✓			
๔๙	๓๐ ก.ย. ๓๔	๒๑๐-๐๑-๐๐๓-๐๐๒๑-๓๔	ตู้เหล็ก ๒ บาน	กวค.	✓			
๕๐	๓๐ ก.ย. ๓๔	๒๑๐-๐๑-๐๐๓-๐๐๒๒-๓๔	ตู้เหล็กบานเลื่อน ๒ บาน	กวค.	✓			
๕๑	๓๐ ก.ย. ๓๔	๒๑๐-๐๑-๐๐๓-๐๐๒๓-๓๔	ตู้เหล็กบานเลื่อน ๒ บาน	กวค.	✓			
๕๒	๓๐ ก.ย. ๓๔	๒๑๐-๐๑-๐๐๓-๐๐๒๔-๓๔	ตู้เหล็กบานเลื่อน ๒ บาน	กวค.	✓			
๕๓	๓๐ ก.ย. ๓๔	๒๑๐-๐๑-๐๐๓-๐๐๒๕-๓๔	ตู้เหล็กบานเลื่อน ๒ บาน	กวค.	✓			
๕๔	๒๑ ก.ย. ๕๖	๒๐๐-๐๑-๐๐๖-๐๐๐๘-๕๖	เครื่องโทรสาร	กวค.	✓			
๕๕	๓๐ ก.ย. ๔๙	๒๐๐-๐๑-๐๐๗-๐๐๐๖-๔๙	เครื่องถ่ายเอกสาร Sharp AR-M๔๒๐U ระบบดิจิตอล	กวค.	✓			
๕๖	๑๗ พ.ค. ๒๘	๒๑๐-๐๑-๐๑๔-๐๐๐๑-๒๘	เครื่องปรับอากาศ	กวค.		✓		
๕๗	๑๗ พ.ค. ๒๘	๒๑๐-๐๑-๐๑๔-๐๐๐๒-๒๘	เครื่องปรับอากาศ	กวค.		✓		
๕๘	๓๐ ก.ย. ๓๒	๒๑๐-๐๑-๐๑๔-๐๐๐๔-๓๒	เครื่องปรับอากาศ	กวค.		✓		
๕๙	๓๐ ก.ย. ๓๔	๒๑๐-๐๑-๐๑๔-๐๐๐๖-๓๔	เครื่องปรับอากาศ	กวค.		✓		
๖๐	๑๗ พ.ค. ๒๘	๒๑๐-๐๑-๐๑๕-๐๐๐๑-๒๘	พัดลมตั้งพื้น	กวค.	✓			
๖๑	๓๐ ก.ย. ๓๔	๒๑๐-๐๑-๐๑๕-๐๐๐๒-๓๔	พัดลมระบายอากาศ	กวค.	✓			
๖๒	๑๒ มี.ย. ๔๔	๒๐๐-๐๒-๐๒๓-๐๐๐๓-๔๔	รถบรรทุกขนาดเล็กแบบที่นั่ง ๒ ตอน (ภอ ๕๙๐๒) กทม.	กวค.		✓		
๖๓	๒๕ มี.ค. ๔๙	๒๑๐-๐๙-๐๐๒-๐๐๐๘-๔๙	เครื่องพิมพ์ HP Laser Jet รุ่น ๑๐๒๐	กวค.		✓		
๖๔	๓๐ ก.ย. ๕๑	๒๐๐-๐๙-๐๐๒-๐๐๓๕-๕๑	เครื่องพิมพ์ Deskjet hp Photosmart	กวค.		✓		
๖๕	๓๐ พ.ค. ๕๔	๒๑๐-๐๑-๐๒๔-๐๐๐๓-๕๔	โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) NOKIA C๑-๐๑ (๐๘๗-๑๒๖-๘๙๕๗)	กวค.		✓		
๖๖	๑๗ พ.ค. ๒๘	๒๑๐-๐๓-๐๐๔-๐๐๐๑-๒๘	เครื่องผสมคอนกรีต	กวค.	✓			
๖๗	๑๗ พ.ค. ๒๘	๒๑๐-๐๓-๐๐๕-๐๐๐๒-๒๘	เครื่องเจาะคอนกรีต	กวค.		✓		
๖๘	๑๖ พ.ย. ๔๒	๒๑๐-๐๓-๐๐๕-๐๐๐๓-๔๒	เครื่องเจาะคอนกรีต	กวค.		✓		
๖๙	๓๐ ก.ย. ๔๗	๒๐๐-๐๕-๐๐๙-๐๐๐๒-๔๗	โทรทัศน์ DAISTAR ๒๙ นิ้ว พร้อมเครื่องเล่นวีซีดี ๑ ชุด	กวค.		✓		
๗๐	๓๐ ก.ย. ๕๓	๒๑๐-๐๖-๐๐๔-๐๐๐๒-๕๓	ตู้เย็น	กวค.	✓			
๗๑	๒๑ พ.ค. ๕๒	๒๐๐-๐๖-๐๐๙-๐๐๐๕-๕๒	เครื่องทำน้ำเย็น	กวค.	✓			
๗๒	๑๙ ก.ย. ๕๕	๒๑๐-๐๖-๐๐๙-๐๐๐๙-๕๕	เครื่องทำน้ำเย็น ยี่ห้อ Sharp ตั้งพื้น	กวค.	✓			
๗๓	๓๐ ก.ย. ๕๓	๒๑๐-๐๗-๐๑๔-๐๐๐๑-๕๓	เครื่องตัดคอนกรีต	กวค.	✓			

บัญชีรายละเอียดตัดโอนครุภัณฑ์สำนักงาน

แนบท้ายคำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๑๖๘๐ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	ว/ค/ป	รหัสครุภัณฑ์	รายการ	กลุ่ม	ใช้ได้ปกติ	ชำรุด	เสื่อมสภาพ	หมายเหตุ
๗๔	๑๗ พ.ค. ๒๕๖๖	๒๑๐-๐๗-๐๓๒-๐๐๐๑-๒๕	เครื่องปั๊มลม	กวค.		✓		
๗๕	๒๕๖๖	๒๖๐-๐๑-๐๐๑-๐๒๓๖-๖๒	โต๊ะทำงาน	สว	✓			
๗๖	๒๕๖๖	๒๖๐-๐๑-๐๐๑-๐๒๔๓-๖๒	โต๊ะทำงาน	สว	✓			
๗๗	๒๕๖๖	๒๖๐-๐๑-๐๐๑-๐๒๔๔-๖๒	โต๊ะทำงาน	สว	✓			
๗๘	๒๕๖๖	๒๖๐-๐๑-๐๐๑-๐๒๔๕-๖๒	โต๊ะทำงาน	สว	✓			
๗๙	๒๕๖๖	๒๖๐-๐๑-๐๐๑-๐๒๔๖-๖๒	โต๊ะทำงาน	สว	✓			
๘๐	๒๕๖๖	๒๖๐-๐๑-๐๐๑-๐๒๔๗-๖๒	โต๊ะทำงาน	สว	✓			
๘๑	๒๕๖๖	๒๖๐-๐๑-๐๐๑-๐๒๔๘-๖๒	โต๊ะทำงาน	สว	✓			
๘๒	๒๕๖๖	๒๖๐-๐๑-๐๐๑-๐๒๕๐-๖๒	โต๊ะทำงาน	สว	✓			
๘๓	๒๕๖๖	๒๖๐-๐๑-๐๐๑-๐๒๕๒-๖๒	โต๊ะทำงาน	สว	✓			
๘๔	๒๕๖๖	๒๖๐-๐๑-๐๐๑-๐๒๕๗-๖๒	โต๊ะทำงาน	สว	✓			
๘๕	๒๕๖๖	๒๖๐-๐๑-๐๐๑-๐๒๕๘-๖๒	โต๊ะทำงาน	สว	✓			
๘๖	๒๕๖๖	๒๖๐-๐๑-๐๐๑-๐๒๖๐-๖๒	โต๊ะทำงาน	สว	✓			
๘๗	๒๕๖๖	๒๖๐-๐๑-๐๐๑-๐๒๖๓-๖๒	โต๊ะทำงาน	สว	✓			
๘๘	๒๕๖๖	๒๖๐-๐๑-๐๐๑-๐๒๖๔-๖๒	โต๊ะทำงาน	สว	✓			
๘๙	๒๕๖๖	๒๖๐-๐๑-๐๐๑-๐๒๖๕-๖๒	โต๊ะทำงาน	สว	✓			
๙๐	๒๕๖๖	๒๖๐-๐๑-๐๐๒-๐๒๖๑-๖๒	เก้าอี้ทำงาน	สว	✓			
๙๑	๒๕๖๖	๒๖๐-๐๑-๐๐๒-๐๒๖๘-๖๒	เก้าอี้ทำงาน	สว	✓			
๙๒	๒๕๖๖	๒๖๐-๐๑-๐๐๒-๐๒๖๙-๖๒	เก้าอี้ทำงาน	สว	✓			
๙๓	๒๕๖๖	๒๖๐-๐๑-๐๐๒-๐๒๗๒-๖๒	เก้าอี้ทำงาน	สว	✓			
๙๔	๒๕๖๖	๒๖๐-๐๑-๐๐๒-๐๒๗๔-๖๒	เก้าอี้ทำงาน	สว	✓			
๙๕	๒๕๖๖	๒๖๐-๐๑-๐๐๒-๐๒๗๗-๖๒	เก้าอี้ทำงาน	สว	✓			
๙๖	๒๕๖๖	๒๖๐-๐๑-๐๐๒-๐๒๘๑-๖๒	เก้าอี้ทำงาน	สว	✓			
๙๗	๒๕๖๖	๒๖๐-๐๑-๐๐๒-๐๓๕๔-๖๒	เก้าอี้ทำงาน	สว	✓			
๙๘	๒๕๖๖	๒๖๐-๐๑-๐๐๒-๐๓๕๖-๖๒	เก้าอี้ทำงาน	สว	✓			
๙๙	๒๕๖๖	๒๖๐-๐๑-๐๐๒-๐๓๕๘-๖๒	เก้าอี้ทำงาน	สว	✓			
๑๐๐	๒๕๖๖	๒๖๐-๐๑-๐๐๒-๐๓๖๑-๖๒	เก้าอี้ทำงาน	สว	✓			
๑๐๑	๒๕๖๖	๒๖๐-๐๑-๐๐๒-๐๓๗๐-๖๒	เก้าอี้ทำงาน	สว	✓			
๑๐๒	๒๕๖๖	๒๖๐-๐๑-๐๐๒-๐๓๘๔-๖๒	เก้าอี้ทำงาน	สว	✓			
๑๐๓	๒๕๖๖	๒๖๐-๐๑-๐๐๒-๐๓๘๕-๖๒	เก้าอี้ทำงาน	สว	✓			
๑๐๔	๒๕๖๖	๒๖๐-๐๑-๐๐๒-๐๓๙๐-๖๒	เก้าอี้ทำงาน	สว	✓			
๑๐๕	๒๕๖๖	๒๖๐-๐๑-๐๐๒-๐๓๙๒-๖๒	เก้าอี้ทำงาน	สว	✓			

(Signature)


บัญชีรายละเอียดตัดโอนครุภัณฑ์ทดสอบ

แนบท้ายคำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๑๖๘๐

/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒

กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ
๑	อาคารสำนักงานตั้งอยู่ภายในศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๕ ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
๒	อาคารวิเคราะห์ วิจัย และทดสอบ (นครราชสีมา) สำนักวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา
๓	อาคารที่พักอาศัยเรือนแถวเจ้าหน้าที่ สำนักวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา



บัญชีรายละเอียดตัดโอนครุภัณฑ์ทดสอบ

แนบท้ายคำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๑๖๘๐ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	ว/ด/ป	รหัสครุภัณฑ์	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปีที่ได้มา	ใช้ประจำที่
๑	๑๗ พ.ค. ๒๕	๒๑๐-๑๐-๐๔๐-๐๐๐๑-๒๕	เครื่องมือทดสอบท่อ คสล. แบบ Three - Edge Bearing Test	-	ซื้อปี ๒๕	สว.นม.
๒	๑๗ พ.ค. ๒๕	๒๑๐-๑๐-๐๔๙-๐๐๐๑-๒๕	เครื่องมือทดสอบแรงดึงเหล็ก Universal Testing Machine	๑,๐๐๐,๐๐๐	ซื้อปี ๒๕	สว.นม.
๓	๑๖ มี.ค. ๕๕	๒๑๐-๑๐-๐๔๙-๐๐๑๖-๕๕	ชุดเครื่องทดสอบความต้านแรงดึงของเหล็กแบบ Universal Testing Machine พร้อมอุปกรณ์ประกอบขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ kN	๔,๔๗๗,๕๐๐	ซื้อปี ๕๕	สว.นม.
๔	๑๐ ก.ค. ๖๓	๒๖๐-๑๐-๐๖๗-๐๐๐๒-๖๓	เครื่องทดสอบหาค่าจุดอ่อนตัวของวัสดุแอสฟัลต์แบบอต์โนมิติ (Softening Point Test)	๔๙๙,๐๐๐	ซื้อปี ๖๓	สว.นม.
๕	๒๔ มี.ย. ๖๓	๒๖๐-๑๐-๑๑๓-๐๐๐๓-๖๓	เครื่องทดสอบความทนต่อแรงกระแทก (IZOD) ของสีเทอร์โมพลาสติก	๓๔๙,๔๙๐	ซื้อปี ๖๓	สว.นม.
๖	๑๐ ก.ค. ๖๓	๒๖๐-๑๐-๑๙๐-๐๐๐๑-๖๓	ชุดตะแกรงมาตรฐานหาขนาดของลูกแก้วสะท้อนแสง พร้อมเครื่องเขย่าแบบไฟฟ้า	๒๒๙,๖๕๐	ซื้อปี ๖๓	สว.นม.

